

BIG LEDUP





KEY FEATURES



01 WERKZEUGLOSER AUFBAU

Wenige Komponenten, kein Werkzeug: Die Profile gleiten präzise ineinander und sind schnell verbunden.



02 ELOXIERTES ALUMINIUM

UV-beständiger Rahmen aus silber eloxiertem Aluminium – zeitlos im Auftritt und robust im Einsatz.



03 STABILES PROFIL

Langlebiges, 12 cm tiefes Profil mit kaum sichtbaren Verbindern – schlank im Design, stabil im Aufbau.



04 EINFACHER TRANSPORT

Alle Komponenten reisen in robusten ABS-Hartschalenkoffern mit passgenauen Schaumstoffeinlagen.




05 MODULARES SYSTEM

Aus Start- und Erweiterungsmodulen entstehen 40 Breiten von 200 bis 500 cm, jede in 4 Höhen.



06 GLEICHMÄSSIGE AUSLEUCHTUNG

OSRAM-LED-Technik mit Linsenoptik leuchtet die Grafik hell und gleichmäßig aus – ohne Schattenbildung.




BIG LEDUP

BIG LEDUP ist die mobile LED-Wand im Baukastenprinzip: Sie wächst mit dem Stand und wird einfach zusammengesteckt. Der Stoffdruck wird eingesetzt und von innen beleuchtet. Ideal als Messerückwand oder Kulisse für Aktionen und Events – kombinierbar mit der BIG LEDUP Stele und passendem Zubehör.


1

STARTMODUL WÄHLEN


Drei Startbreiten. Jedes Startmodul besteht aus einer linken und einer rechten Hälfte und kommt im ABS-Transportkoffer.



175 cm
BLUP-175-xxx · 163 W



185 cm
BLUP-185-xxx · 180 W




200 cm
BLUP-200-xxx · 186 W


2

MIT MODULEN ERWEITERN


Vier Erweiterungsbreiten, beliebig kombinierbar bis 500 cm. Die Module sitzen in der Mitte, das kleinste immer links.



+100 cm
BLUP-ext-100-xxx
94 W · exkl. ABS-Koffer



+85 cm
BLUP-ext-85-xxx
78 W · exkl. ABS-Koffer



+75 cm
BLUP-ext-75-xxx
69 W · exkl. ABS-Koffer



+50 cm
BLUP-ext-50-xxx
42 W · exkl. ABS-Koffer

3

WAND AUFSTELLEN

Werkzeuglos verbunden, Strom läuft über Pogo-Pin-Kontakte durch die Rahmen. Transport: 2 Erweiterungen je Koffer (BLUP-ABS-ext).



BEISPIEL

$$200 + 50 + 85 + 100 = 435 \text{ cm}$$


Startmodul 200 + Module D, B, A
BLUP-200-xxx · BLUP-ext-50-xxx ·
BLUP-ext-85-xxx · BLUP-ext-100-xxx



xxx = Höhe 200 | 230 | 248 | 298 cm · Darstellung in Höhe 248 cm

TECHNISCHE DATEN

BIG LEDUP



		BLUP-200-200	BLUP-250-230	BLUP-285-248	BLUP-350-298	BLUP-500-298
 PRODUKTDIMENSION B x H x T (in cm)		200 x 201,5 x 50	250 x 231,5 x 50	285 x 249,5 x 50	350 x 299,5 x 50	500 x 299,5 x 50
 RAHMENDIMENSION B x H (in cm)		200 x 200	250 x 230	285 x 248	350 x 298	500 x 298
 FARBTEMPERATUR		6500 K	6500 K	6500 K	6500 K	6500 K
 STROMVERBRAUCH		186 W	228 W	264 W	325 W	485 W
 NENNSPANNUNG		220–240 V	220–240 V	220–240 V	220–240 V	220–240 V
 GEWICHT (PRODUKT)		29,49 kg	39,22 kg	41,32 kg	49,43 kg	65,22 kg
 MATERIAL FARBE		Aluminium Silber (eloxiert)	Aluminium Silber (eloxiert)	Aluminium Silber (eloxiert)	Aluminium Silber (eloxiert)	Aluminium Silber (eloxiert)
 ZERTIFIKATE		TÜV, CE, LVD, EMC, RoHS	TÜV, CE, LVD, EMC, RoHS	TÜV, CE, LVD, EMC, RoHS	TÜV, CE, LVD, EMC, RoHS	TÜV, CE, LVD, EMC, RoHS

5 von 160 Varianten: BIG LEDUP gibt es in 40 Breiten von 200 bis 500 cm und in 4 Höhen (200, 230, 248 und 298 cm).