LINE UP SCREEN



LINEUP SCREEN

Der LINEUP screen 230 single macht aus einem schlanken Aufsteller eine Bühne für Digital Signage. Eine einzige Zuleitung versorgt das ganze System. Inhalte werden per USB oder Online-CMS aufgespielt. So steht Bewegtbild genau dort, wo Kunden hinschauen: auf Messen, im Showroom und am Point of Sale.

KEY FEATURES

BIS ZU 16,7 MIO. FARBEN

01
1x DIGIUP DISPLAY
Der 49-Zoll-Bildschirm im Hochformat ist auf 24/7-Betrieb ausgelegt und erreicht bis zu 700 Nits.

02
FULL HD & ENTSPIEGELT
1080 x 1920 Pixel und eine entspiegelte Oberfläche sorgen für klare Sicht im Blickwinkel von 178°.

03
GEHÄRTETES GLAS
Eine 3 mm starke Scheibe schützt den Bildschirm vor mechanischen Einwirkungen.

04
FORMAT
Produktmaße (B x H x T):
73,3 x 232,8 x 50 cm – kombinierbar mit der LINEUP Kollektion.

05
WERKZEUGLOSER AUFBAU
Gesteckt statt geschraubt: Die Profile fügen sich schnell und präzise zusammen.

06
RGB-LED-BELEUCHTUNG
Integrierte LEDs in der Rahmenkante leuchten statisch oder dynamisch in bis zu 16,7 Millionen Farben.

07
EINFACHER TRANSPORT
Alle Komponenten reisen in rollbaren ABS-Hartschalenkoffern mit passgenauen Schaumstoffeinlagen.

08
INTEGRIERTER SOUND
Zwei eingebaute Lautsprecher mit je 5 W und eigenem Audiokanal geben den Ton direkt am Gerät wieder.

09
STOFFPANEL
Optionale Stoffdrucke vorne und hinten tragen eine zusätzliche Botschaft und sind schnell getauscht.




TECHNISCHE DATEN

LINE-screen-73-230-1-S

LINEUP SCREEN





PRODUKTDIMENSION
B x H x T
73,3 x 232,8 x 50 cm (inkl. Fuß)

RAHMENDIMENSION
B x H x T
73,3 x 230,3 x 8,6 cm

MATERIAL | FARBE
Aluminium | Silber eloxiert

BILDSCHIRM
Diagonale | Auflösung
49 Zoll | 1080 x 1920 Pixel

HELLIGKEIT
700 cd/m²

VERSANDGEWICHT
64 kg

STROMVERBRAUCH
139 W - 5,8 A (24V)

NENNSPANNUNG
220–240 V

RGB-FARBRAUM
Rahmen
16,7 Millionen Farben

ZERTIFIKATE
TÜV, CE, LVD, EMC, RoHS