

LINEUP

SCREEN



LINEUP SCREEN

Der LINEUP screen 230 double macht aus einem schlanken Aufsteller mit doppelter Bildfläche eine Bühne für Digital Signage. Eine einzige Zuleitung versorgt das ganze System. Inhalte werden per USB oder Online-CMS aufgespielt. Videos, Key Visuals und Markenwelten verschmelzen auf Messen, im Showroom und am Point of Sale zu einem einheitlichen Erlebnis.

KEY FEATURES

BIS ZU 16,7 MIO. FARBEN



01 2x DIGIUP DISPLAYS

Beide 49-Zoll-Bildschirme im Hochformat sind auf 24/7-Betrieb ausgelegt und erreichen bis zu 700 Nits.



02 SYNCHRONLAUF

Mit der Software DIGIUP MUDI ergeben die zwei Bildschirme pixelgenau ein Bild über die volle Höhe.



03 GEHÄRTETES GLAS

Eine 3 mm starke Scheibe schützt jeden Bildschirm vor mechanischen Einwirkungen.



04 FORMAT

Produktmaße (B x H x T): 73,3 x 232,8 x 50 cm – kombinierbar mit der LINEUP Kollektion.



05 WERKZEUGLOSER AUFBAU

Gesteckt statt geschraubt: Die Profile fügen sich schnell und präzise zusammen.



06 RGB-LED-BELEUCHTUNG

Integrierte LEDs in der Rahmenkante leuchten statisch oder dynamisch in bis zu 16,7 Millionen Farben.



07 EINFACHER TRANSPORT

Alle Komponenten reisen in rollbaren ABS-Hartschalenkoffern mit passgenauen Schaumstoffeinlagen.








08 INTEGRIERTER SOUND

Vier eingebaute Lautsprecher mit je 5 W und eigenem Audiokanal geben den Ton direkt am Gerät wieder.





09 STOFFPANEL

Ein optionaler Stoffdruck auf der Rückseite trägt eine zusätzliche Botschaft und ist schnell getauscht.



LINEUP SCREEN



PRODUKTDIMENSION

B x H x T
73,3 x 232,8 x 50 cm (inkl. Fuß)



RAHMENDIMENSION

B x H x T
73,3 x 230,3 x 8,6 cm



MATERIAL | FARBE

Aluminium | Silber eloxiert



BILDSCHIRM

Diagonale | Auflösung
49 Zoll | 1080 x 1920 Pixel



HELLIGKEIT

700 cd/m²



VERSANDGEWICHT

98 kg



STROMVERBRAUCH

240 W - 10 A (24V)



NENNSPANNUNG

220-240 V



RGB-FARBRAUM

Rahmen
16,7 Millionen Farben



ZERTIFIKATE

TÜV, CE, LVD, EMC, RoHS